

Ignas Višinskas

Paupio g.1, Anykščių m., 29113, +37063050513

Verslo valdymo paslaugos, MB

Vadovas Ignas Višinskas

P R A Š Y M A S

**Anykščių rajono savivaldybės tarybai
DĖL [numatomų atlikti darbų]**

[2022.12.28.]

[Anykščiai]

Prašau leisti atlikti sekančius darbus ir konsultuoti dėl kylančių klausimų objekte, esančiame Tiltų g. 2, Anykščių m., unikalus Nr. 3491-3000-3011:



1. 1 aukštas. Leisti suformuoti sienoje angą 15cmx15cm į vidinę patalpą(1-18).
2. 1 aukštas. Leisti suformuoti sienoje angą 120cmx80cm tiesioginiam indų patekimui į plovyklą(1-17)
3. 2 aukštas. Esamas atraminis turėklas 900h. Planuojama pakelti iki 1100h. Bus tvirtinama į esamą atramą. Reikia leidimo tvirtinimui.
4. Laiptinės pakopos. Dedamos papildomos briaunos ant pakopų apsaugai. Numatoma pakopų pažaida – reikia leidimo.
5. Balkono fasadinė dalis. Planuojamas dėti papildomas dekoras. Bus tvirtinimo taškai – reikia leidimo.
6. Sandėliavimo patalpa. Įtaisas grindyse – kokia jo funkcija. Ar galima uždengti aklinais?
7. Sandėliavimo patalpa. Vamzdynas, skaitliukai – ar galima uždengti?
8. WC patalpa. Turėklas. Yra poreikis suformuoti praėjimą į arčiau įėjimo angos esantį WC – ar galima rekonstruoti tvorelę?
9. Sandėliavimo patalpa – reikalingas vėdinimas. Reikia konsultacijos apie galimybę įrengti vėdinimą.
10. Baro erdvė. Įrengti įvairūs. Reikalingas planas iš rangovų kas kur pajungta.

Priedai:

1) Išdėstymas su numeracija - 3 lapai.

Ignas Višinskas



Objektas: KAVINE



KLAUSIMAI: PATALPA C(SANDELIAVIMO PATALPA, WC PATALPA)

- 3.1. Esamas itaisas patalpoje grindyse. Ar gali buti uzstatomas, uzdengiamas?
- 3.2. Vamzdynas, skaitliukai. Kaip daznai naudojimui reikalinga iranga, ar galima uzdengti pvz.spinta?
- 3.3. Lubos is medzio bruseliu. Ar galimas perdazymas kita spalva? Nisos sienose - ar imanoma uzdaryti suformuotas angas sienose pvz.permatomu tinklu, stiklu ar kita medziaga?
- 3.4. Lubos is medzio bruseliu. Ar galimas perdazymas kita spalva?
- 3.5. Tureklas. Butu poreikis suformuoti praejimas arciau WC - ar yra galimybė perdayti apsaugine tvorele?
- 3.6. Sandeliavimo patalpa. Vedinimas. Kokia galimybė ji ten numatyti?


***Bendras klausimas numatomiems darbams - kiek galima itakoti esamas konstrukcijas, tvirtintis i jas, pritaikyti erdves funkcionalumui pagal paskirti?




KLAUSIMAI: PATALPA A(PIRMAS AUKSTAS)

- 1.1. Poreikis suformuoti sienoje $\sim 15\text{cm} \times 15\text{cm}$ anga i vidine patalpa(1-18). Anga butu formuojama apatineje sienos dalyje, arciau grindu.
- 1.2. Poreikis suformuoti sienoje anga $\sim 100/120\text{cm} \times 60/80\text{cm}$. Tikslas - tiesioginis indu patekimas i plovyla(patalpa1-17).

***Bendras klausimas numatomiems darbams - kiek galima itakoti esamas konstrukcijas, tvirtintis i jas, pritaikyti erdves funkcionalumui pagal paskirti?



KLAUSIMAI: PATALPA B (ANTRAS AUKSTAS)



2.1., 2.2. Atraminis tureklas 900h. Saugiam naudojimui siurte reikalingas pakelimas iki ~1050/1100H. Suformuotumeme apsauginius geliu vazonus, stalus sudejimui. Koks imanomas tvirtinimas baldiniu, interjero detaliu prie esanciu konstrukciju?

2.3. Pakopos. Naudojantis erdve butina sudeti papildomas pakopu briaunas apsaugai nuo slydimo. Reikalingas leidimas tvirtinti i pakopu medziaga.

2.4. Balkono fasadine dalis. Numatomas baro kaktos skydas pagal baro stilistika, reklama, entstalis. Kokios tvirtinimo galimybes i esama konstrukcija?

2.5. Sienos - interjero detaliu naudojimas (paveikslai, dekorai ir t.t.). Kokios tvirtinimo galimybes?

2.6. Reikalingas elektros planas, suformuotu pajungimu planas.