



ANYKŠČIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Šaltupio g. 11, LT- 29131 Anykščiai, tel. (8 381) 52079, tel./ fax. (8 381) 43140, el. p. anyksciuraj.spc@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301216534

Anykščių rajono savivaldybės tarybai

2023-01-31 S-

DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI AUTOMOBILĮ

Prašome leisti įsigyti lengvąjį automobilį (mikroautobusą) su specialia įrangą skirtą neįgalių asmenų su judėjimo negalia pervežimui. Planuojama preliminarai įsigijimo kaina 55 tūkstančiai eurų su PVM (20 tūkst. Eurų iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto ir 35 tūkst. Eurų iš Anykščių rajono socialinių paslaugų centro uždirbtų lėšų).

Naujai įsigytas automobilis pakeis dabar turimą mikroautobusą Citroen Jumper. Įstaigos turimas mikroautobusas Citroen Jumper, pagaminimo metai 2012.11.23, jo rida (2023-01-30 d.) – 615973 km. Mikroautobusas pritaikytas vežti asmenis turinčius sutrikusią judėjimo funkciją bei judančius neįgaliojo vežimėlio pagalba. Darbo dienomis teikia transporto paslaugą atvežant ir parvežant Įstaigos struktūrinio padalinio Neįgaliųjų dienos centras, lankytojus (5 juda tik vežimėlio pagalba), gyvenančius Anykščių rajono teritorijoje. Per 2022 m. transporto organizavimo paslauga naudojosi 26 centro lankytojai, iš jų 9 gyvenantys Anykščių mieste ir 17 Anykščių rajono seniūnijose. Esant poreikiui, suderinus laiką, teikia Transporto organizavimo paslaugą asmenims, kurie juda vežimėlio pagalba. Automobilis per mėnesį vidutiniškai pravažiuoja 10 -11 tūkst. km.

Su turimu automobiliu sunku užtikrinti paslaugų kokybę, nes automobilis yra nusidėvėjęs: nusidėvėjusi važiuoklė, kėbulas, elektros instaliacija (automobilio likutinė vertė 0 Eur.), dažnai atliekamas remontas. Per 2022 m. Citroen Jumper remontui ir eksploatacijai išleista 4056,66 eurų.



Dėl dažno automobilio remonto sunku, o kartais neįmanoma, užtikrinti nepertraukiamą ir kokybišką paslaugų teikimą, todėl prašome leisti įsigyti naują automobilį minėtų paslaugų teikimui.


PRIDEDAMA:

1. Automobilio preliminarai techninė specifikacija, 1 lapas.
2. Automobilio nuotraukos, 2 lapai.

Direktorė

Jolanta Pleškienė





ANYKŠČIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PALSAUGŲ CENTRAS

9 VIETŲ (M1 KLASĖS) LENGVOJO AUTOMOBILIO SU SPECIALIA ĮRANGA SKIRTO NEĮGALIŲJŲ SU JUDEJIMO NEGALIA PERVEŽIMUI PRELIMINARI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Parametrai	Techninės specifikacijos reikalavimas
1.	Automobilio rūšis	Keleivinis mikroautobusas M1 klasės, iki 3,5 t bendrosios masės.
2.	Transporto priemonės pagaminimo metai	Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2022 m.
3.	Variklis	Variklis turi atitikti teršalų išmetimo standartą ne mažesnę kaip EURO VI pagal Tarybos direktyvą 595/2009*627/2014A.
4.	Kuro tipas	Dyzelinas arba hibridas – benzinai elektra
5.	Variklio darbinis tūris	Ne mažiau kaip 1900 cm ³
6.	Variklio galingumas	Ne mažiau kaip 110 kW
7.	Varantys ratai	Priekiniai
8.	Transmisija	Mechaninė arba automatinė pavarų dėžė
9.	Saugumas	Priekinės vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės. Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonės Lietuvoje galiojančius reikalavimus.
10.	Interjeras	Salono danga iš atsparios drėgnam valymui (panaudojant chemines valymo priemones) medžiagos (PVC medžiaga ar pan.).
11.	Grindys	Grindų danga -neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms. Danga atspari trinčiai ir atmosferos poveikiui.
12.	Aušinimo sistema	Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšalantiu prie -30°C temperatūros. Aušinimo žarnos ir vamzdžiai turi būti pagaminti iš antikoroziinių medžiagų: nerūdijančio plieno, vario, žalvario, plastiko, silikoninės gumos su kordu su tinkama šilumos izoliacija ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų. Išsiplėtimo bakelis pagamintas iš antikorozinės medžiagos.
13.	Durys, langai	Vairuotojo kabinoje atidaromos šoninės durys abiejose pusėse. Keleivių įlaipinimas per slankiojančias dešinės pusės keleivių duris. Galinės dvivėrės durys. Durys turi atsідaryti ne mažiau kaip 180 laipsniu kampų. Keleivių salonas pilnai įstiklintas.
14.	Šildymas, kondicionavimas ir ventiliacija	Vairuotojo darbo vieta ir keleivių salonas turi būti efektyviai apšildomi. Turi būti įrengtas galimybė vairuotojui ir keleiviams nustatyti skirtingus temperatūrinius režimus. Šildymas turi būti valdomas vairuotojo. Privalo būti įrengtos kondicionavimo sistemos vairuotojo darbo vietoje ir keleiviams. Vairuotojui ir keleiviams turi būti galimybė nustatyti skirtingas klimato zonas.
15.	Ventiliacija	Vairuotojo ir salono langų apipūtimas turi užtikrinti, kad nerasotų. Keleivių salone turi būti įrengtas ne mažiau, kaip 1

		(vienas) mechaniškai arba elektra valdomas stogo liukas su avariniais užraktais. Turi būti įrengtas papildomas
16.	Vairuotojo darbo vieta ir sėdynė	Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės turi būti pažymėtos atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais. Vairo padėtis reguliuojama. Prietaisų skydelyje montuojamas odometras. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos. Vairuotojo sėdynė reguliuojamo aukščio, reguliuojamas pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo. Privalo būti įrengta vairuotojo apsauga nuo saulės spindulių. Transporto priemonė turi turėti reguliuojamą vairaratį.
17.	Sėdynės	Sėdynės turi būti patikimai pritvirtintos. Sėdynės turi būti su apdaila ant atskirų sėdynės. Sėdynės privalo būti atsparios dėvėjimuisi, purvui ir laužymui. Salono sėdynių apmušalai iš gobeleno arba analogiškos medžiagos.
18.	Automobilio sėdimų vietų skaičius	Keleivių salone sėdimos vietos (sėdynės) turi būti perstatomos (išimamos) pagal poreikį taip, kad būtų galima vežti ne mažiau 6 sėdinčius keleivius (įskaitant vairuotoją) ir 2 neįgaliuosius vežimėlyje. Keleivių salono sėdynės turi būti lengvai išmontuojamos vieno žmogaus.
19.	Neįgaliųjų vežimėlių tvirtinimo įranga salone	Neįgaliųjų vežimėliai tvirtinami specialiais tvirtinimo saugos diržais prie grindų pritvirtintų profilių. Neįgaliųjų vežimėlių tvirtinimo diržai ne mažiau kaip 45 mm pločio. Saugos diržai neįgaliojo asmens fiksavimui vežimėlyje.
20.	Pritaikyto automobilio sertifikavimas	Automobilis turi turėti neįgaliųjų pervežimui pritaikyto automobilio sertifikatą
21.	Keltuvas	Keltuvas (montavimas – automobilio viduje už galinių durų; keliamoji galia ne mažiau 250 kg; keltuvo svoris ne daugiau 150 kg; kėlimo aukštis – ne mažiau 800 mm; platformos matmenys – ne mažiau kaip 1180x800 mm; užvažiavimo ant platformos aukštis – ne daugiau kaip 20 mm; būtini šoniniai platformos turėklai; keltuvo valdymo mechanizmas – automatinis.
22.	Garantija transporto priemonei	Garantija (išskyrus kėbulą) – ne mažesnė kaip 100 000 km ridai arba galiojanti ne mažiau kaip 3 metus. Jeigu siūloma transporto priemonė gaminama/perdaroma/ pritaikoma keliais surinkimo etapais, privaloma pateikti bazinio automobilio gamintojo sutikimą dėl atliekamų mazgų modifikavimo technologijos. Tikslu užtikrinti keleivių saugumą ir garantines sąlygas būtina pateikti perdirdimo technologijos suderinimo aktus su bazinio automobilio gamintoju.
23.	Garantija kėbului	Garantija kėbului kiauryminiams prarūdimui turi būti ne mažiau, kaip 10 metų. (nepriklausomai nuo nuvažiuotų kilometrų skaičiaus). Ant laikančiosios kėbulo konstrukcijos turi būti įrengtos ir paženklintos vietos garažinėms atramoms ir keltuvams.
24.	Transporto priemonės pristatymo terminas	9 mėn. nuo užsakymo raštu pateikimo.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono socialinių paslaugų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl leidimo įsigyti automobilį
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-01-31 Nr. S-125
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Pleškienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-31 15:01
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-01-31 15:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-26 10:01 - 2024-08-24 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	File-3.PDF
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PRELIMINARI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230127.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-02-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-02-03 nuorašą suformavo Algirdas Žalkauskas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl automobilio įsigijimo ir jo perdavimo biudžetinei įstaigai Anykščių rajono socialinių paslaugų centrui
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitis Obelevičius Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-14 12:45
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-06 10:08 - 2025-02-05 10:08
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vntisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl automobilio NDC (1).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230208.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Registravimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-02-14 nuorašą suformavo Algirdas Žalkauskas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-